

FABRICACIÓN FRANCESA



SOLEM

JARDÍN CONECTADO

RIEGO | PISCINA | ILUMINACIÓN

solem-irrigation.com

EDICIÓN 2024

APLICACIONES GRATUITAS



PROGRAME EL RIEGO DE SU JARDÍN FÁCILMENTE!

Programe su riego con nuestra aplicación MySOLEM. Descargable desde App Store o Google Play, está optimizada para funcionar con la versión Bluetooth® Smart V4 de la mayoría de tabletas y smartphones del mercado.



VAYA MÁS LEJOS

MyGARDEN es una aplicación sencilla y eficaz que le da acceso a tres universos desde una única interfaz: **riego**, **piscina** e **iluminación**. Está optimizada para funcionar con la versión Bluetooth® Smart V4 de la mayoría de las tabletas y smartphones del mercado. Compatible con MySOLEM.




PLATAFORMA GRATUITA



PARA PROFESIONALES, DESCUBRA LA PLATAFORMA DE EXPERTOS

La plataforma en línea MySOLEM.com ofrece a los profesionales funcionalidades más avanzadas: pedidos agrupados, gestión de sitios y cartografía por sitios (CANOPY), gestión de usuarios (cuenta PRO), etc. Encuentre productos y programas desde sus cuentas MySOLEM y MyGARDEN gracias a la sincronización automática en tiempo real.



RIEGO LOCAL



RIEGO

- | | | |
|----|--------|---|
| 07 | BL-NR | Programador grifo Bluetooth® y nebulización |
| 08 | BL-IP | Programador a pila, Bluetooth® |
| 09 | WOOBEE | Programador a pila, pantalla grande, Bluetooth® |
| 10 | BL-IS | Programador de corriente, Bluetooth® |

RIEGO A DISTANCIA



RIEGO

- | | | |
|----|----------|---|
| 14 | SMART-IS | Programador de corriente, Wi-Fi |
| 15 | VILLA | Programador de corriente, pantalla grande, Wi-Fi NUEVO |

JARDÍN CONECTADO

Pasarela LR-MB

Pasarela Wi-Fi para interiores



RIEGO

Programadores

- | | | |
|----|-----------|--|
| 20 | LR-IP | A pila, LoRa™ |
| 21 | LR-IP-ECO | A pila, LoRa™, con batería de larga duración GAMA ECO |
| 23 | LR-IS | Conectado a red eléctrica, LoRa™ |

Sensores conectados

- | | | |
|----|-----------|--|
| 24 | Sensores | Individuales o en kit |
| 26 | LR-MS | A pila, módulo sensor |
| 27 | LR-MS-ECO | A pila, módulo sensor sostenible GAMA ECO |



PISCINA

- | | | |
|----|-------------|--|
| 28 | POOL BOX LT | Filtración inteligente y medición calidad del agua |
| 29 | POOL SENSE | Analizador flotante conectado a LoRa™ |



ILUMINACIÓN & AUTOMATISMOS

- | | | |
|----|-------|---------------------------------|
| 31 | LR-OL | Programador de corriente, LoRa™ |
|----|-------|---------------------------------|

RIEGO LOCAL

CONTROLE SU RIEGO DE CERCA CON BLUETOOTH®



PROGRAMADORES



BL-NR

Programador de grifo Bluetooth® riego y nebulización

3 años GARANTÍA

El BL-NR es un programador a pila tipo grifo que funciona con Bluetooth® y se puede controlar desde un smartphone gracias a la aplicación MySOLEM. Es una solución inteligente y sencilla para regar su césped o huerto, o para nebulizar su terraza.

Compatibilidad		Conexión	 Bluetooth®
Estación	1	Control	Local 
Alimentación	9v 		

El programador más sencillo!

¡Solo necesitas unos minutos!
Enrosca el programador a tu grifo de jardín, añade la otra parte para goteros o aspersores, coloca la pila, conéctalo por Bluetooth®, y comienza a programar.
¡Es muy fácil!



Funcionalidades

- PROXIMIDAD : 10m
- NEBULIZACIÓN



SCANEE PARA VER LA FICHA DEL PRODUCTO





BL-IP

Programador de riego Bluetooth® a pila

3 años GARANTÍA

El BL-IP es un programador de riego Bluetooth® a prueba de agua y alimentado por batería, capaz de programar secuencialmente electroválvulas de 9 V. Es ideal para instalaciones subterráneas: ¡no es necesario abrir arquetas!

Compatibilidad	electroválvula 9V 	Alimentación	9V 
Entrada		Conexión	 Bluetooth®
Estaciones	1/2/4/6	Control	Local   



WooBee

Programador de riego Bluetooth® a pila con pantalla grande

3 años GARANTÍA

El WooBee es un programador de riego Bluetooth®, impermeable y alimentado por pilas, capaz de programar secuencialmente electroválvulas de 9 V. Además, dispone de una gran pantalla para facilitar su manejo. Su entrada de contador de agua le permite tomar medidas en caso de fugas, consumo excesivo o insuficiente de agua.

Compatibilidad	electroválvula 9V 	Alimentación	1x9V o 4xAAA  
Entrada	 ou 	Conexión	 Bluetooth®
Estaciones	1/2/4/6	Control	Local   



Funcionalidades

- PROXIMIDAD : 10m
- IMPERMEABLE
- MODO ASÍNCRONO
- WATER BUDGET MENSUAL
- NUEVO



SCANEE PARA VER LA FICHA DEL PRODUCTO



Funcionalidades

- PROXIMIDAD : 10m
- IMPERMEABLE
- MODO ASÍNCRONO
- WATER BUDGET MENSUAL
- NUEVO
- ALERTA DE FUGAS
- PANTALLA Y BOTONES

SCANEE PARA VER LA FICHA DEL PRODUCTO






BL-IS

Programador de riego Bluetooth® con corriente

3 años
GARANTÍA

El BL-IS es un programador de riego Bluetooth® para interiores que puede programar secuencialmente electroválvulas de 24 V. Es ideal para instalaciones en interior.

Compatibilidad	electroválvula 24V 	Conexión	 Bluetooth®
Estaciones	2/4/6/9	Control	Local   
Alimentación	24V 		




Funcionalidades

PROXIMIDAD : 10m

INTERIOR

MODO ASÍNCRONO

SCAÑEE PARA VER LA
FICHA DEL PRODUCTO



 **MySOLEM**
APLICACIÓN GRATUITA



Consíguelo en el
App Store

DESCARGAR EN
Google Play

DESCARGUE NUESTRA APLICACIÓN ¡ Y DISFRUTE DE SU JARDÍN!



RIEGO A DISTANCIA

CONTROLE SU RIEGO A DISTANCIA MEDIANTE WI-FI




WATER BUDGET AUTOMÁTICO

FUNCIONALIDAD GRATUITA

Ajuste automáticamente su water budget en función de las condiciones meteorológicas locales

Optimice su riego & ¡ahorre agua!

- Gracias a su geolocalización, cada programador puede acceder a las previsiones meteorológicas locales a través de Internet.
- Defina las reglas de activación del waterbuget automático (de 0 a 200%) en función de la lluvia y la sequedad.
- Esta función avanzada, disponible en la plataforma, verifica dos veces al día (a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde) si se han activado estas normas, en función de la previsión meteorológica.





SMART-IS

Programador de riego Wi-Fi a corriente eléctrica

3 años GARANTÍA

SMART-IS es un programador de riego interior Bluetooth® alimentado por corriente eléctrica que se conecta directamente a Wi-Fi. Puede programar secuencialmente electroválvulas de 24 V. Conectado a un contador de agua, permite controlar el consumo de agua y recibir alertas en tiempo real en caso de falta o exceso de agua.

Compatibilidad	electroválvula 24V 	Alimentación	24 VAC 
Entrada	  	Conexión	 Bluetooth®  Wi-Fi™
Estaciones	2/4/6/9/12	Control	A distancia    



VILLA

Programador de riego Wi-Fi a corriente eléctrica y pantalla

3 años GARANTÍA

VILLA es un programador de riego Bluetooth®, resistente al agua y alimentado por corriente eléctrica, que se conecta directamente a Wi-Fi. Dispone de una gran pantalla y botones para un manejo sencillo. Puede programar electroválvulas 24v en secuencial. Conectado a un contador de agua, permite controlar el consumo de agua y recibir alertas en tiempo real en caso de falta o exceso de agua.

Compatibilidad	electroválvula 24V 	Alimentación	24 VAC 
Entrada	   2	Conexión	 Bluetooth®  Wi-Fi™
Estaciones	4/6/9/12	Control	A distancia    



Funcionalidades

- INTERIOR
- WATER BUDGET AUTOMÁTICO p.13
- CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA p.22
- CONTROL DEL ESTADO DE LA VÁLVULA

SCANEE PARA VER LA FICHA DEL PRODUCTO



Funcionalidades

- INTERIOR / EXTERIOR
- PANTALLA Y BOTONES
- WATER BUDGET AUTOMÁTICO p.13
- CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA p.22
- CONTROL DEL ESTADO DE LA VÁLVULA

SCANEE PARA VER LA FICHA DEL PRODUCTO






JARDÍN CONECTADO

Una gama **modular y evolutiva**
para **controlar todo el jardín.**



DESCARGUE
LA APLICACIÓN GRATUITA




DESCUBRA
NUESTRA GAMA



RIEGO A DISTANCIA

CONTROLE SU SISTEMA DE RIEGO DESDE DONDE SEA GRACIAS A LORA™

Conecte sus módulos mediante la tecnología de radio LoRa™ para crear instalaciones controlables a distancia con una conexión fiable y un bajo consumo de energía. Simplemente instale los programadores SOLEM sobre el terreno sin tener que preocuparse por el cableado o por una fuente de alimentación adicional.



1 PASARELA CONECTADA



2 PROGRAMADORES CONECTADOS



3 SENSORES CONECTADOS



4 PISCINA & ILUMINACIÓN



LR-MB

Pasarela Wi-Fi para interiores

3 años GARANTÍA

La LR-MB es una pasarela para interiores alimentada por red eléctrica que se conecta directamente a Wi-Fi. Según la versión que elija, puede gestionar a distancia de 10 a 30 módulos con la frecuencia radio LoRa™. Transfiera sus programaciones y ajustes de forma sencilla y reciba alertas a tiempo, ¡esté donde esté!

Distancia módulos	800* _m	Conexión	Wi-Fi™ LoRa Bluetooth®
Módulos	10/30	Control	A distancia    
Alimentación	12V 		



Funcionalidades

INTERIOR

ANTENA EXTENSIBLE

SCANEE PARA VER LA FICHA DEL PRODUCTO



*Alcance de hasta 800 m. Puede variar en función de la configuración de la instalación.



800m*

LR-IP

Programador de riego LoRa™ a pila

3 años
GARANTÍA

El LR-IP es un programador de riego Bluetooth® y LoRa™ a prueba de agua, alimentado por pila y capaz de programar secuencialmente electroválvulas de 9V. Es ideal para instalaciones subterráneas: ¡no es necesario abrir arquetas! Combinado con una pasarela Wi-Fi o 4G, puede controlarse a distancia desde cualquier lugar. Conectado a un contador de agua, permite controlar el consumo de agua y recibir alertas en tiempo real en caso de fugas por exceso o falta de agua.

Compatibilidad	electroválvula 9V 	Alimentación	9V 
Entrada	  	Conexión	 
Estaciones	1/2/4/6	Control	A distancia    



800m* 

LR-IP-ECO

Programador de riego LoRa™ con doble alimentación

3 años
GARANTÍA

El LR-IP-ECO es un programador de riego Bluetooth® y LoRa™ resistente al agua y alimentado por batería con las mismas características que el LR-IP. Además, incorpora una batería que se puede recargar utilizando la turbina instalada en la tubería, para alargar la vida útil de la pila de 9V. Gracias a esta turbina, también puede medir el consumo diario de agua y controlar el caudal y el riesgo de fugas.

Compatibilidad	electroválvula 9V 	Alimentación	Turbine  9V 
Entrada	 	Conexión	 
Estaciones	1/2/4/6	Control	A distancia    




Funcionalidades

- LARGO ALCANCE
- IMPERMEABLE
- WATER BUDGET AUTOMÁTICO p.13
- CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA p.22
- CONTROL DEL ESTADO DE LA VÁLVULA

SCANEE PARA VER LA FICHA DEL PRODUCTO



*Alcance de hasta 800 m. Alcance variable en función de la configuración de la instalación.



Funcionalidades

- LARGO ALCANCE
- IMPERMEABLE
- WATER BUDGET AUTOMÁTICO p.13
- CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA p.22
- CAUDALÍMETRO INTEGRADO
- BATERÍA RECARGABLE

SCANEE PARA VER LA FICHA DEL PRODUCTO



*Alcance de hasta 800 m. Alcance variable en función de la configuración de la instalación.

¡Controle fácilmente su consumo de agua desde cualquier lugar!

-  Conecte un contador de agua a sus programadores y podrá controlar su consumo y detectar fugas.
-  Detenga automáticamente su bomba o válvula maestra a través de la plataforma MySOLEM.
-  Configure los umbrales en función de sus necesidades.
-  Evite fugas, ahorre agua.



800m*

LR-IS

Programador de Riego Lora™ a corriente eléctrica

3 años
GARANTÍA

El LR-IS es un programador de riego Bluetooth® y LoRa™ alimentado por corriente capaz de programar secuencialmente electroválvulas de 24 V. Es ideal para instalaciones en interiores. Si se combina con una pasarela Wi-Fi o 4G, puede controlarse a distancia desde cualquier lugar.

Compatibilidad

electroválvula 24V




Alimentación

24 VAC



Entrada




Conexión

LoRa® Bluetooth®

Estaciones

2/4/6/9/12

Control

A distancia 

Funcionalidades

LARGO ALCANCE

INTERIOR

WATER BUDGET AUTOMÁTICO p.13

CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA p.22

SCAÑEE PARA VER LA FICHA DEL PRODUCTO



*Alcance de hasta 800 m. Alcance variable en función de la configuración de la instalación.

SENSORES CONECTADOS ¡AHORRE TIEMPO Y AGUA!

- ⊕ **Prevea el riesgo de heladas o vientos fuertes**
- ⊕ **Limite su consumo de agua en función de las precipitaciones**
- ⊕ **Optimice sus jardines con una medición precisa de la humedad del suelo**



LR-MS + SENSORES y plataforma MySOLEM

Consulte el historial de sus datos.
Utilice sus datos para automatizar el riego.



Contador de agua

Conectando un contador de agua en la entrada de sensores de los programadores WooBee, SMART-IS, LR-IP y LR-IS, puede ahorrar agua al recibir avisos de consumo excesivo, consumo insuficiente o fugas de agua. En un módulo LR-MS, supervise y controle su consumo de agua en tiempo real.



Humedad del suelo

Conecte un sensor de humedad VH400 Végétronix, una sonda SMT50 o SM100 a un LR-MS para recopilar datos sobre la humedad del suelo y optimizar el suministro de agua de sus zonas verdes. Visualice sus datos en tiempo real en la plataforma MySOLEM.



Temperatura

Conecte el sensor de temperatura PT100 a la entrada específica del LR-MS(4) para automatizar el riego en función de la temperatura.



Nivel **NUEVO**

Conectadas a un LR-MS, las sondas de nivel de tipo 712 miden el nivel de agua de un depósito de agua potable o de un depósito de jardín a una profundidad de hasta 10 m. Automatice fácilmente el llenado de sus depósitos.



Pluviometría


Conecte el pluviómetro Honde o Davis a un módulo LR-MS para medir las precipitaciones y evitar riegos innecesarios en tiempo de lluvia.

Encuentre todas nuestras sensores
en solem-irrigation.com



⊕ Cree su propia estación meteorológica

con un LR-MS-4, un sensor de temperatura, un pluviómetro, un anemómetro y un higrómetro



¿Cómo elijo mi módulo de adquisición de datos?

ESCANEE PARA VER LA COMPATIBILIDAD DE NUESTROS MÓDULOS DE ADQUISICIÓN CON DISTINTAS SONDAS

▶
INSTALACIÓN DE UNA Sonda con MySOLEM





LR-MS

Módulo sensor a pila 9V, LoRa™

3 años
GARANTÍA

El LR-MS es un módulo de adquisición de datos a pila y resistente al agua. Este módulo puede conectar una amplia gama de sensores, como por ejemplo: sondas meteorológicas (lluvia, humedad del aire, anemometría y temperatura), contadores de agua, sondas de humedad del suelo, tensiómetros, sondas de nivel y muchos otros. Asociado a una pasarela WiFi o 4G, podrá acceder a sus datos en cualquier lugar. Desde la plataforma MySOLEM.com, podrá visualizar y extraer sus datos e incluso automatizar sus riegos en función de los umbrales que establezca para cada sensor. Elija el modelo compatible con los sensores que desee utilizar.

Compatibilidad		Conexión	
Entrada	1 / 4	Distancia	30 m
Alimentación	9V	Control	A distancia



Funcionalidades

- LARGO ALCANCE
- IMPERMEABLE
- MULTI-SENSOR
- UMBRALES DE ALERTA
- EXTRACCIÓN DE DATOS

SCAÑEE PARA VER LA FICHA DEL PRODUCTO



GAMA ECO

LR-MS-ECO

Módulo sensor LoRa™ con doble alimentación de energía

3 años
GARANTÍA

El LR-MS-ECO es un módulo de adquisición de datos “LoRa™” impermeable y alimentado por pila con las mismas características que el LR-MS. Además, incorpora una batería que puede recargarse mediante un panel fotovoltaico para prolongar la vida útil de la pila de 9V. Asociado a una pasarela WiFi o 4G, podrá acceder a sus datos desde cualquier lugar.

Compatibilidad		Conexión	
Entrada	1 / 4	Distancia	30 m
Alimentación	9V	Control	A distancia



Funcionalidades

- LARGO ALCANCE
- IMPERMEABLE
- MULTI-SENSOR
- UMBRALES DE ALERTA
- EXTRACCIÓN DE DATOS
- BATERÍA RECARGABLE

SCAÑEE PARA VER LA FICHA DEL PRODUCTO





POOL BOX LT

Programador / analizador inteligente de piscinas

3 años
GARANTÍA

El POOL BOX LT es un módulo de control con corriente que cuenta con la tecnología LoRa™ que, instalado en la sala de máquinas, gestiona automáticamente los tiempos de filtración y controla la calidad del agua de su piscina. Equipado con sensores de alta calidad, supervisa en tiempo real los parámetros de tratamiento (pH, desinfectante, temperatura, tiempo de filtración) mediante la incorporación de una pasarela de comunicación (tipo LR-MB) le avisará en caso de desequilibrio del agua.

Compatibilidad	Bomba de filtración	Conexión	LoRa Bluetooth
Entrada	Temperatura pH REDOX	Alertas y recomendaciones	Smartphone
Alimentación	230V 50Hz	Control	A distancia Smartphone Tablet PC



POOL SENSE

Analizador flotante de piscina

3 años
GARANTÍA

POOL SENSE es un analizador flotante conectado por Bluetooth® y LoRa™ que funciona con pilas y controla la calidad del agua de su piscina (pH, cloro, temperatura). Le aconseja y le alerta en caso necesario, para que pueda disfrutar de su piscina con total tranquilidad. Combínelo con una pasarela Wi-Fi para acceder a sus datos.


Temperatura del agua	Temperatura	Conexión	LoRa Bluetooth
Medición del pH	pH	Alertas y recomendaciones	Smartphone
Nivel de cloro	REDOX	Control	A distancia Smartphone Tablet PC



Funcionalidades

- INTERIOR
- LARGO ALCANCE
- CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
- FILTRACIÓN
- AUTOMATIZACIÓN

SCAÑEE PARA VER LA FICHA DEL PRODUCTO



Funcionalidades

- INTERIOR
- LARGO ALCANCE
- CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

SCAÑEE PARA VER LA FICHA DEL PRODUCTO



GESTIONE SU ILUMINACIÓN DE FORMA SENCILLA



LR-OL

Programador de iluminación LoRa™ (y automatización) a corriente eléctrica

3 años
GARANTÍA

El LR-OL es un módulo de relés Bluetooth® y LoRa™ alimentado por corriente, capaz de programar hasta 4 zonas de iluminación y automatización independientes: iluminación de jardín, bombas, iluminación de fuentes, etc. Asociado a una pasarela Wi-Fi o 4G, puede controlarse a distancia desde cualquier lugar.

Compatibilidad	  	Conexión	 
Líneas	4	Control	A distancia    
Alimentación	24 VAC 		

Simule su presencia en su ausencia



¡Ahorre **energía!**

Programe la iluminación de sus distintas zonas de forma inteligente para evitar constantes encendidos «innecesarios».

SCANEE PARA VER LA
FICHA DEL PRODUCTO



Productos y servicios **de calidad**

SOLEM se compromete a brindar un servicio seguro y eficaz.



APP Y PLATAFORMA

Gratuitas y disponibles 24/7 para gestionar a distancia todos los productos SOLEM.



SISTEMA **EVOLUTIVO**

Capacidad para soportar un número de productos ilimitado.



PROTECCIÓN DE DATOS

Nuestros servidores están alojados en Francia y supervisados por SOLEM.



RESPALDO DE DATOS

Copia de seguridad cada 6 horas para reducir los riesgos de pérdida de datos.

NUEVO

3 años
GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA

Todos los productos SOLEM (excepto los accesorios y piezas de repuesto) tienen una garantía de 3 años.



SOPORTE TÉCNICO

Nuestros expertos están a su servicio y a su disposición para asesorarle en sus proyectos de riego.

Enlaces útiles



App
MySOLEM



App
MyGARDEN



Plataforma
MySOLEM.com



Sitio internet
solem-irrigation.com



Plataforma e-learning
support.mysolem.com

*Aproximadamente 12 horas de mantenimiento al año.



FÓRMESE DE MANERA AUTÓNOMA GRACIAS A NUESTRA PLATAFORMA E-LEARNING



Videos de tutoriales
de instalación



Videos de tutoriales
MySOLEM




FAQ



Documentos

support.mysolem.com



**¡ESCANEE Y
DESCUBRA!**



Acceso al espacio profesional

1. Visite la página <https://support.mysolem.com>.
2. Haga clic en « Iniciar sesión » en la esquina superior derecha.
3. Haga clic en « Conectarse con MySOLEM ».
4. Conéctese a través de MySOLEM y rellene el formulario.
5. Nuestro equipo validará su acceso en un plazo de 2 días laborales.



TODOS NUESTROS PRODUCTOS



	Aplicación							Comunicación			Alimentación				Entradas / Salidas / Número de estaciones
	Pasarela internet	Riego	Contador de agua	Presostato	Sondas	Iluminación	Piscina	Bluetooth®	Wi-Fi	LoRa™	ANTI-ROBO	Batería 9V	4xAAA pilas	Conexión 230V	
Control local, a pilas o conexión eléctrica															
 BL-NR		•						•			•	•			1 estación
 WooBee		•	•					•			•	•	•		1-2-4-6 estaciones
 BL-IP		•						•			•	•			1-2-4-6 estaciones
 BL-IS		•						•			•			•	2-4-6-9 estaciones
Acceso remoto mediante Wi-Fi, conexión eléctrica															
 SMART-IS		•	•	•				•	•		•			•	2-4-6-9-12 estaciones
 VILLA		•	•	•				•	•		•			•	4-6-9-12 estaciones
Jardín conectado, acceso remoto, largo alcance, alimentación por pilas o corriente eléctrica															
 LR-MB	•							•	•	•	•			•	10 ó 30 módulos
 LR-IP		•	•	•				•		•	•	•			1-2-4-6 estaciones
 LR-IP-ECO		•	•	•				•		•	•	•			1-2-4-6 estaciones
 LR-IS		•	•	•				•		•	•			•	2-4-6-9-12 estaciones
 LR-MS			•		•			•		•	•	•			1 entrada de temperatura + 3 entradas de sensor o contador
 LR-MS-ECO			•	•	•			•		•	•	•			1 entrada de temperatura + 3 entradas de sensor o contador
 LR-OL						•		•		•	•			•	4 entradas / salidas
 POOL BOX LT							•	•		•				•	1 entrada bomba filtro
 POOL SENSE							•	•		•			•		-

Léxico:

BL: Bluetooth®
LR: LoRa™

IP: Irrigación Pila
IS: Irrigación Sector
(conexión eléctrica)

FL: Flowmeter (caudalímetro)
OL: Outside lighting
(Iluminación exterior)

MB: Mother Board (mini relé)
MS: Módulo de sensor

PM: Pump Management
(Gestión de bombas)
PR: Presión

NR: Grifo



CONTACTO

Para obtener más información sobre nuestras diferentes gamas no dude en contactarnos.

support@solem-irrigation.com | + 33 (0)4 67 59 99 73

commercial@solem-irrigation.com | + 33 (0)4 67 59 99 75

SOLEM también es **experto**
en **soluciones conectadas** para:



MUNICIPALIDAD



AGRICULTURA

solem-irrigation.com



Certificación ISO 9001 versión 2015 para el diseño, industrialización, fabricación, venta y servicio posventa de productos electrónicos conectados.

ZAE La Plaine - 5, rue Georges Besse - 34830 CLAPIERS - FRANCE