

FABRICANT FRANÇAIS ■ ■



SOLEM

L'IRRIGATION CONNECTÉE EN TOUTE SIMPLICITÉ

IRRIGATION URBAINE CONNECTÉE

solem-irrigation.com

EDITION 2026



NOUVELLE GÉNÉRATION

+ de simplicité
+ d'autonomie
pour plus de
performance



Découvrez nos nouveaux produits p.15



L'irrigation urbaine connectée, simple & évolutive

pour répondre aux défis des villes d'aujourd'hui et de demain.

Connectez-vous
à vos installations
où que vous soyez


Plateforme dédiée pour votre ville

 Gestion des droits utilisateurs
personnalisée

 Transférez vos données vers l'hyperviseur
de votre ville grâce à une **API dédiée**

 Plateforme & application optimisées pour
la **gestion d'installation importante**

 **Accès unique et dédié**
aux personnels de la ville





SCANNEZ
& DÉCOUVREZ
CANOPY !

MySOLEM Canopy

L'irrigation à grande échelle



Géolocalisez vos modules d'irrigation



Toutes vos données en un clin d'oeil
via votre tableau de bord



Evaluez l'impact et l'évolution
de votre irrigation grâce à la vue satellite



Donnez un accès complet ou partiel
à vos équipes en fonction de vos sites



Accédez à l'historique & au suivi en temps réel
de votre irrigation



Contrôlez l'effectivité de votre irrigation
grâce à la supervision de votre réseau hydraulique




Canopy mobile

Retrouvez vos sites sur l'application MySOLEM
et collaborez avec vos équipes en toute simplicité.

Toutes vos programmations en un clic

avec la fonctionnalité Cluster



Programmez un nombre illimité de stations en quelques minutes



Organisez et grouvez rapidement vos stations



Automatisez et sécurisez votre réseau hydraulique



Optimisez votre programmation en fonction de la capacité de votre pompe



Visualisez votre consommation d'eau journalière théorique

L'intelligence MySOLEM

Automatisez vos actions grâce aux sondes.





“Une interface simple & performante”

NOUVEAU



Données sécurisées

Sécurisez vos modules et vos programmations grâce à une communication bluetooth encryptée !



Installation simplifiée

Installez votre produit en quelques minutes en champ rapproché : approchez le téléphone, c'est connecté !



Eco Mode

Activez l'Eco Mode en hiver et durant la saison d'arrosage pour maximiser l'autonomie de la pile 9V.

GAMME



IRRIGATION

Passerelles

- | | | |
|----|----------------------|-------------------------------------|
| 20 | LR-MB | Passerelle d'intérieur Wi-Fi |
| 21 | LR-BST-REACT | Passerelle 4G |
| 23 | Station d'irrigation | Passerelle 4G & données climatiques |

Programmateurs

- | | | |
|----|---|---|
| 24 | RELAY | Boîtier de commande pompe |
| 25 | LR-PM | À pile, pour vanne maîtresse & pompe |
| 27 | LR-IS | Secteur |
| 28 | LR-IP | À pile |
| 29 | LR-IP-ECO  | À pile, avec debitmètre intégré ou panneau photovoltaïque |

NOUVEAU

Sondes connectées

- | | | |
|----|---|--|
| 32 | LR-PR | À pile, module capteur de pression connecté |
| 34 | LR-MS | À pile, module sonde |
| 35 | LR-MS-ECO  | À pile, module sonde avec panneau photovoltaïque ou debitmètre intégré |
| 37 | LR-MS-SDI12 | À pile, module sonde |
| 38 | SONDES | Individuelles ou en kit |

NOUVEAU



ÉCLAIRAGE & AUTOMATISME

- | | | |
|----|-------|--|
| 43 | LR-OL | Programmateur d'éclairage & d'automatismes |
|----|-------|--|

GAMME

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 46 | LR-IP-WAN | À pile, programmateur |
| 47 | LR-MS-WAN | À pile, module sonde |

GAMME

- | | | |
|----|----------|--|
| 50 | SMART-IS | Programmateur d'intérieur secteur |
| 51 | VILLA | Programmateur d'extérieur secteur avec écran |


GAMME

- | | | |
|----|--------|---------------------------------------|
| 54 | BL-IP | Programmateur à pile |
| 55 | WooBee | Programmateur à pile avec large écran |

NOUVEAU

NOUVEAU

VOTRE SYSTÈME D'ARROSAGE OÙ QUE VOUS SOYEZ



INSTALLATION EN 3 ÉTAPES

1

**Téléchargez l'app gratuite**

Installez vos produits en quelques minutes, effectuez vos programmations à proximité ou à distance.



2

**Connectez votre passerelle**


Installez votre passerelle en Wi-Fi ou en 4G pour piloter vos modules à distance !

3

**Connectez vos modules à votre passerelle**

Associez vos programmeurs et vos modules sondes à votre passerelle en quelques minutes. C'est prêt.

PILOTEZ ET AUTOMATISEZ VOTRE INSTALLATION GLOBALE À DISTANCE





LR-MB

Passerelle d'intérieur

Wi-Fi

La LR-MB est une passerelle d'intérieur sur secteur se connectant directement à une box Wi-Fi. Selon la version choisie, elle peut gérer à distance 10 à 30 modules en radio LoRa™. Transférez vos programmations et paramétrages simplement et soyez alerté en temps utile où que vous soyez !



LR-BST-REACT

Passerelle 4G

Pilotez vos modules à distance

La LR-BST-REACT est une passerelle d'extérieur 4G communicant grâce à sa carte SIM. Elle peut gérer à distance jusqu'à 25 modules. Elle est idéale pour les espaces verts isolés sans Wi-Fi. Branchée sur secteur ou entièrement autonome lorsqu'elle est reliée directement à un panneau solaire, elle convient parfaitement aux espaces dépourvus d'alimentation électrique. Transférez vos programmations et paramétrages simplement et soyez alerté en temps utile où que vous soyez !

Distance module	800 * m	Connexion	
Modules	10/30	Contrôle	
		Alimentation	220 V / 240V - 50 Hz

Distance module	800 * m	Connexion	
Modules		jusqu'à 25	Contrôle
Fixation			Alimentation

Connexion fiable & gratuite sur réseau wifi existant



- Installation facile & rapide
- Contrôle à distance
- Connexion fiable¹
- Antenne extensible



DOCUMENTS



S'adapte aux espaces dépourvus d'alimentation électrique



- Installation facile & rapide
- Contrôle à distance
- Connexion fiable
- Alimentation solaire possible
- Connexion en temps réel¹



DOCUMENTS





Station d'irrigation

Passerelle 4G & station météo

Piloter vos modules à distance

La station d'irrigation est une passerelle d'extérieur 4G communicant grâce à sa carte SIM. Elle est 100% autonome sur panneau solaire et pré-équipée de quatre sondes. Deux-en-un, il s'agit d'une station météo fournissant des données climatiques et d'une passerelle capable de gérer à distance 288 stations en radio LoRa™. Transférez vos programmations et paramétrages simplement et soyez alerté en temps utile où que vous soyez ! Enfin, regroupez l'ensemble des données de vos sondes pour les visualiser en un clin d'oeil.

Distance modules	800* _m	Connexion	
Modules	jusqu'à 24	Contrôle	
Fixation	Mât fourni	Alimentation	



**100% autonome
sur panneau solaire !**

- Données météo
- Sondes pré-cablées
- Alimentation solaire
- Connexion en temps réel¹
- Gestion de site



*Jusqu'à 800m de portée. Plage variable en fonction de la configuration de l'installation
¹Synchronisation au serveur toutes les 15 minutes



Relais


Boîtier de commande pour programmeur à pile

Le relais de commande (RELAY) permet de commander tout type d'appareil électrique (pompe par exemple) à partir d'un programmeur 9V LoRa™ et Bluetooth®. La commande d'arrosage provenant du programmeur actionne l'ouverture ou la fermeture du relais de commande.

Compatibilité	Tout type d'appareil (jusqu'à 230V-16A)	Connexion filaire	
Entrée/sortie	1	Distance filaire max.	Pour l'entrée 30 m

Commandez à distance !

Se commande à distance grâce à un programmeur 9V LoRa™ et Bluetooth® (lui-même associé à un point d'accès de type LR-MB-30 ou LR-BST-REACT).



LR-PM



Pilotez votre vanne maîtresse ou votre pompe automatiquement

Le LR-PM est un programmeur d'arrosage Bluetooth® et LoRa™ étanche à pile capable de piloter une vanne maîtresse ou une pompe. En association avec une passerelle Wi-Fi ou 4G, il synchronise automatiquement l'ensemble des programmations d'arrosage des modules reliés sur le même réseau d'eau (compatible LR-IP et LR-IS). Visualisez l'ensemble de vos programmations en un clin d'œil et optimisez le débit de la pompe en fonction de la programmation de vos vannes.

Compatibilité		Connexion	
Station	1	Contrôle	À distance*
Entrée : 1	ou **	Alimentation	



Sécurisez votre réseau hydraulique

- Etanche (IP68)
- Contrôle de la conso. d'eau
- Contrôle de l'allumage de la pompe





PROGRAMMATEURS

LR-IS

Programmateur d'arrosage LoRa™ secteur

Le LR-IS est un programmeur d'arrosage Bluetooth® et LoRa™ sur secteur capable de programmer en séquentiel des électrovannes 24V. Il est idéal pour les installations situées dans un local. En association avec une passerelle Wi-Fi ou 4G, il est pilotable à distance où que vous soyez.

Compatibilité	électrovanne 24V	Connexion	
Stations	2/4/6/9/12	Contrôle	
Entrée : 2	ou ou	Alimentation	220 V / 240V - 50 Hz



**Idéal pour connecter
une installation 220V**

- Connecté à la météo
- Maîtrise de la conso. d'eau
- Contrôle du statut de la vanne

p.10

p.9

Waterbudget Auto.





NOUVEAU

**LR-IP****Programmateur d'arrosage**

LoRa™ à pile

Le LR-IP est un programmeur d'arrosage Bluetooth® et LoRa™ étanche, à pile, capable de programmer en séquentiel des électrovannes 9V. Son utilisation est idéale pour les installations enterrées : plus besoin d'ouvrir les regards ! En association avec une passerelle Wi-Fi ou 4G, il est pilotable à distance où que vous soyez. Relié à un compteur d'eau, il permettra de suivre votre consommation d'eau et de recevoir des alertes en temps réel en cas de fuites, de sous et sur débit.

Compatibilité	électrovanne 9V	Connexion	LoRa Bluetooth® NFC
Stations	1/2/4/6	Contrôle	À distance
Entrée : 1	ou ou	Alimentation	

**Idéal pour l'irrigation des grands espaces**

Installation facile & rapide



Robuste & waterproof




Connecté à la météo




Maîtrise de la conso. d'eau

Détection de pression


**LR-IP-ECO****Programmateur rechargeable**

LoRa™ - turbine ou panneau photovoltaïque



Le LR-IP-ECO est un programmeur d'arrosage Bluetooth® et LoRa™ étanche, à pile, reprenant les caractéristiques du LR-IP. Il intègre un débitmètre qui mesure votre consommation d'eau, contrôle votre débit et identifie les risques de fuites. Enfin, la turbine ou le panneau photovoltaïque permet de recharger la batterie intégrée du module et ainsi de tripler l'autonomie de la pile 9V.

Compatibilité	électrovanne 9V	Connexion	LoRa Bluetooth®
Station	1/2/4/6	Contrôle	À distance
Entrée : 1	ou	Alimentation	ou +

**Augmente son autonomie grâce aux énergies renouvelables**

Batterie rechargeable

Solution compacte

Installation flexible turbine ou panneau photovoltaïque

Connecté à la météo

Maîtrise de la conso. d'eau

Détection de pression



Connectez toutes vos sondes

Optimisez l'irrigation de vos espaces verts.





LR-PR

Capteur de pression connecté

Le LR-PR est un ensemble composé d'un module d'acquisition étanche Bluetooth® / LoRa™ équipé de son capteur de pression. Ce kit manomètre remonte, sur la plateforme ou l'application MySOLEM, les mesures de pression comprises entre 0 et 16 bars, permettant de contrôler la pression de votre installation. Dès lors que vous aurez défini des seuils de déclenchement, la plateforme MySOLEM vous alertera en cas de dépassement et vous permettra de protéger vos équipements.

Compatibilité	Capteur de pression	Connexion	LoRa	Bluetooth®
Entrée	1	Contrôle	À distance	
		Alimentation		9V

Sécurisation du réseau hydraulique



- Contrôle de la pression
- Seuils d'alertes configurables
- Extraction des données

p.9
Supervision

p.13
Eco Mode

DOCUMENTS



Pressostat


Détecteur de pression pour programmateurs

Le pressostat est le produit idéal pour garantir le bon fonctionnement de vos électrovannes selon la programmation de vos programmateurs. Assurez-vous que vos électrovannes se soient bien déclenchées et en cas d'anomalie, recevez une alerte sur votre téléphone portable ou par e-mail. Il permet aussi de gagner du temps dans l'analyse de problème technique du réseau hydraulique.

Compatible avec

- ✓ LR-MS
- ✓ LR-IP
- ✓ LR-IS
- ✓ LR-PM
- ✓ LR-MS-ECO
- ✓ LR-IP-ECO
- ✓ SMART IS
- ✓ VILLA

Connexion filaire



Contrôle du bon fonctionnement des vannes

- Contrôle du statut de la vanne
- Alertes en cas d'anomalie

DOCUMENTS



NOUVEAU

LR-MS

Module sonde

LoRa™ à pile

Le LR-MS est un module d'acquisition de données de capteurs divers étanche à pile. Ce module peut connecter de nombreux capteurs : des sondes météo (pluie, humidité de l'air, anémométrie et température) mais aussi des compteurs d'eau, des sondes d'humidité du sol, des tensiomètres, des sondes de niveaux et bien d'autres. Associé à une passerelle Wi-Fi ou 4G, accédez à vos données où que vous soyez. Depuis la plateforme MySOLEM.com, vous pouvez consulter et extraire vos données et même automatiser votre arrosage en fonction des seuils que vous aurez définis pour chaque capteur.

Compatibilité		Connexion	
Entrées capteurs	1/4	Contrôle	
Distance sonde	30m	Alimentation	

Passez à une irrigation de précision



Robuste & étanche



Sondes diverses



Seuils d'alerte configurables



Extraction des données



p.9




p.13



LR-MS-ECO

Module sonde rechargeable


LoRa™ - panneau photovoltaïque ou turbine



Le LR-MS-ECO est un module d'acquisition de données de capteurs divers LoRa™ étanche à pile reprenant les caractéristiques du LR-MS. Il intègre également une batterie rechargeable grâce à un panneau photovoltaïque ou une turbine installée sur le réseau d'eau pour étendre l'autonomie de la pile 9V. Associé à une passerelle Wi-Fi ou 4G, accédez à vos données où que vous soyez.

Compatibilité		Connexion	
Entrées capteurs	1/4	Contrôle	
Distance sonde	30m	Alimentation	ou +

Augmente son autonomie grâce aux énergies renouvelables



Batterie rechargeable

Installation flexible turbine ou panneau photovoltaïque

Sondes diverses

Seuils d'alerte configurables

Extraction des données



p.9



p.13





LR-MS-SDI12



Module sonde LoRa™ à pile

Le LR-MS-SDI12 est un module d'acquisition de données de capteurs divers étanche, à pile, reprenant les caractéristiques du LR-MS. Ce module est compatible avec diverses sondes fonctionnant sur protocole SDI-12.

Compatibilité



Connexion



Entrées capteurs

1


Contrôle



Distance sonde

30m

Alimentation



Adaptez votre irrigation grâce aux données du sol



Sondes diverses dont
sondes capacitives multi-niveau



Seuils d'alertes configurables



Extraction des données

p.9

Supervision

p.13

Eco Mode

DOCUMENTS






Sondes d'humidité

Mesurez le taux d'humidité de vos sols à plusieurs niveaux de profondeur

Grâce aux sondes d'humidité, optimisez la quantité d'eau apportée à vos espaces verts : maintenez un niveau d'humidité optimal en mesurant le taux d'humidité du sol ou du substrat grâce au positionnement de vos sondes (unitaire ou multiples) et apportez la juste quantité d'eau au bon moment !



Suivez l'humidité et la température de vos sols avec précision



Sonde de niveau


Mesurez le niveau d'eau de vos cuves

La sonde de niveau permet de mesurer tous types de réservoirs. Connecté à un module sonde, elle vous permettra de remonter les données et de vous alerter selon les seuils hauts et bas que vous aurez défini.



Automatisez le remplissage de vos cuves

Connectez un programmeur LoRa™ à votre pompe pour **automatisez le remplissage de votre cuve**.




Quel module sonde choisir ?

SONDES	MODULES SONDES				
	LR-MS1	LR-MS4	LR-MS1 ECO	LR-MS4 ECO	LR-MS SDI12
HYDRASCIOUT					•
SENTEK					•
SMT50	•	•	•	•	
EC5	•	•	•	•	
EC10HS	•	•	•	•	



Automatisez votre installation




Sondes connectées

Personnalisez le suivi de vos espaces verts



Tensiométrie

Tensiomètre d'humidité WATERMARK



Humidité

Sonde d'humidité WATERSCOUT SM100 / DECAGON EC-5 & EC-10 HS / TEROS 10 & 12 / Capacitifs multi-niveau HYDRASCOUT / SENTEK



Pluviométrie

Pluviomètre DAVIS et HONDE



Anémométrie

Anémomètre IED ELECTRONICS ANEMO4403



Débitmétrie

Compteur d'eau à impulsion



Température

Sonde température PT100



Pression

Capteur de pression HUBACONTROL / WIKA



Hygrométrie

HM 1500 LF



Niveau

Sonde de niveau 712 HUBACONTROL

Comment choisir votre module sonde ?

SONDES	LR-MS1	LR-MS4	LR-MS1-ECO	LR-MS4-ECO	LR-MS-SDI12	LR-PR
Température	•			•		
Pluviométrie	•	•	•	•		
Anémométrie	•	•	•	•		
Débitmétrie	•	•	•	•		
Humidité	•	•	•	•	•	
Tensiométrie	•	•	•	•		
Pression					•	
Pressostat	•	•	•	•	•	
Hygrométrie	•	•	•	•	•	
Niveau (eau)	•	•	•	•	•	



VOIR LE TUTORIEL

Comment installer une sonde avec MySOLEM ?

Pour plus d'informations, contactez notre équipe commerciale.

+ 33 (0)4 67 59 99 75

commercial@solem-irrigation.com

ÉCLAIRAGE & AUTOMATISMES DE VOTRE VILLE



Programmateur d'éclairage

LoRa™ secteur

Le LR-OL est un module relais Bluetooth® et LoRa™ sur secteur capable de programmer jusqu'à 4 zones distinctes d'éclairage et d'automatismes de jardin : éclairage jardin, pompe, fontaine, et autres. Associé à une passerelle Wi-Fi (type LR-MB), il est pilotable à distance où que vous soyez.

Compatibilité



Connexion

LoRa® Bluetooth®

Lignes

4

Contrôle

À distance

Alimentation

220 V / 240V - 50 Hz



Automatisez jusqu'à
4 zones indépendantes


Économie d'énergie

Dispositif polyvalent

Création d'ambiance



VOTRE SYSTÈME D'ARROSAGE OÙ QUE VOUS SOYEZ





LR-IP-WAN

Programmateur d'arrosage LoRaWAN™ à pile

Le LR-IP-WAN est un programmeur d'arrosage étanche à pile capable de programmer en séquentiel des électrovannes 9V. Connecté à une antenne de votre ville, il est pilotable à distance via la plateforme et l'application MySOLEM.




LR-MS-WAN

Module sonde LoRaWAN™ à pile

Le LR-MS-WAN est un module d'acquisition de données de capteurs. Il possède 1 ou 4 entrées permettant de connecter le même type de sondes que le LR-MS. Les données sont envoyées automatiquement sur la plateforme MySOLEM via une antenne de la ville et permettent d'automatiser l'arrêt ou la reprise de votre arrosage en fonction de seuils de dépassement définis par l'utilisateur.

Compatibilité	électrovanne 9V	Connexion	
Stations	1/2/4	Contrôle	À distance*
Entrée : 1	ou ou	Alimentation	

Compatibilité		Connexion	
Entrées capteurs	1/4	Contrôle	À distance*
Distance sonde	30m	Alimentation	



Idéal pour l'irrigation des villes connectées

Installation facile & rapide

Robuste & waterproof

Connecté à la météo

Maîtrise de la conso. d'eau

Détection de pression



Passez à une irrigation de précision

Robuste & étanche

Sondes diverses

Seuils d'alerte configurables


Extraction des données



*Pour tout réseau privé,
contactez-nous pour une étude technique.

*Pour tout réseau privé,
contactez-nous pour une étude technique.

Branchez, connectez, c'est prêt.





SMART-IS

Programmateur d'intérieur

Wi-Fi, secteur

Le SMART-IS est un programmeur d'arrosage Bluetooth® d'intérieur sur secteur se connectant directement sur une box Wi-Fi. Il est capable de programmer en séquentiel des électrovannes 24V. Connecté à un compteur d'eau, il assure le suivi de la consommation et alerte en cas de fuite, sous ou sur débit.

Compatibilité	électrovanne 24V	Connexion	
Stations	2/4/6/9/12	Contrôle	
Entrée : 1	ou ou	Alimentation	220 V / 240V - 50 Hz

La simplicité de l'arrosage Wi-Fi intégré

p.10



Cluster

Connecté à la météo



Maîtrise de la conso. d'eau



Détection de pression



VILLA

Programmateur d'extérieur

Wi-Fi, secteur

Le VILLA est un programmeur d'arrosage Bluetooth® sur secteur, compatible avec une box Wi-Fi. Il dispose d'un large écran, de boutons pour une utilisation intuitive et d'un capot de protection contre les intempéries. Il permet la programmation séquentielle d'électrovannes 24V. Installation facile grâce aux borniers à leviers. Connecté à un compteur d'eau, il assure le suivi de la consommation et alerte en cas de fuite, sous ou sur débit.

Compatibilité	électrovanne 24V	Connexion	
Stations	4/6/9/12	Contrôle	
Entrée : 2	ou ou	Alimentation	220 V / 240V - 50 Hz

L'installation Indoor/ Outdoor, Wi-Fi intégré

p.10



Cluster

p.9



Supervision

Simple d'utilisation

Coque de protection

Installation & maintenance facile


Connecté à la météo

Maîtrise de la conso. d'eau

Détection de pression



Installez, connectez, c'est prêt.





NOUVEAU

WooBee

Programmateur d'arrosage

Bluetooth® à pile avec large écran

Le WooBee est un programmeur d'arrosage Bluetooth® étanche à pile capable de programmer en séquentiel des électrovannes 9V. Il est doté également d'un large écran pour une utilisation facile. Son entrée compteur d'eau vous permettra d'agir en cas de fuite, de sur-consommation ou de sous-consommation d'eau.



NOUVEAU

BL-IP

Programmateur d'arrosage

Bluetooth® à pile

Le BL-IP est un programmeur d'arrosage Bluetooth® étanche à pile capable de programmer en séquentiel des électrovannes 9V. Son utilisation est idéale pour les installations enterrées : plus besoin d'ouvrir les regards ! Son entrée compteur d'eau vous permettra d'agir en cas de fuite, de sur-consommation ou de sous-consommation d'eau. En connectant le BL-IP à une sonde de pluie, le système ajuste automatiquement les cycles d'arrosage en fonction des besoins réels du sol.

Compatibilité



Connexion



Stations

1/2/4/6

Contrôle



Entrée : 1



Alimentation



Compatibilité



Connexion



Stations

1/2/4/6

Contrôle



Entrée : 1



Alimentation



La simplicité avec ou sans application



Simple d'utilisation : app ou boutons



Étanche



Maîtrise de la conso. d'eau



Détection de fuite



DOCUMENTS



Le meilleur programmeur 9V de sa génération



Installation simplifiée

Robuste & étanche

Maîtrise de la conso. d'eau

Détection de fuite



p.13


Eco Mode

DOCUMENTS



Des produits & des services de qualité

SOLEM s'engage à offrir un service performant et sécurisé.



Application & plateforme  Gratuites et disponibles 24h/24* pour gérer à distance l'ensemble des produits SOLEM.	Système évolutif  Capacité à supporter un nombre de produits illimité.
Protection des données  Nos serveurs sont hébergés en France et gérés par SOLEM.	Sauvegarde des données  Backup toutes les 6h pour limiter les risques de perte de données.
Support technique  Des experts à votre service et à votre écoute pour vous conseiller dans vos projets d'irrigation.	3 ans de garantie  Tous les produits SOLEM (hors accessoires et pièces détachées) sont garantis 3 ans.

Liens utiles



App
MySOLEM



Plateforme
MySOLEM.com



Site internet
solem-irrigation.com



Chaîne Youtube
@SOLEMIrrigationFR

À DÉCOUVRIR EN 2026...



 @SOLEMIrrigationFR

La Chaîne YouTube



Tutoriel
d'installation



Tutoriels
MySOLEM



Témoignages





	Application						Communication				Alimentation			Entrées / Sorties / Nombre de stations	Pages			
	Passerelle internet	Arrosage	Compteur d'eau	Pression	Pressostat	Sondes	Eclairage	Bluetooth®	Wi-Fi	LoRa™	NFC	4G	ANTI-THEFT	Pile 9V	Secteur 230V	Alim. solaire		
Gamme Bluetooth® : pilotage local, à pile																		
 WooBee		•	•					•					•	•			1-2-4-6 stations	p.55
 BL-IP		•	•					•		•			•	•			1-2-4-6 stations	p.54
Gamme Wi-Fi : accès à distance par Wi-Fi, alimentation secteur																		
 SMART-IS		•	•	•				•	•				•		•		2-4-6-9-12 stations	p.50
 VILLA		•	•	•				•	•				•		•		4-6-9-12 stations	p.51
Gamme LoRa™ : accès à distance, longue portée, à pile ou secteur																		
 Station d'irrigation	•					•		•		•	•	•	•	•	•	24 / 99 modules	p.23	
 LR-BST-REACT	•							•	•	•	•	•	•	•	•	25 / 100 modules	p.21	
 LR-MB	•							•	•	•		•		•		30 / 100 modules	p.20	
 LR-IP	•	•	•	•				•	•	•		•	•	•		1-2-4-6 stations	p.28	
 LR-IP-ECO	•	•	•	•				•	•	•		•	•	•		1-2-4-6 stations	p.25	
 LR-PM	•	•	•	•				•	•	•		•	•			1 entrée compteur d'eau 1 sortie vanne maîtresse ou pompe	p.34	
 LR-MS		•	•	•	•	•		•	•	•		•	•			2 modèles: 1 entrée ou 4 entrées	p.35	
 LR-MS-ECO		•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•		2 modèles: 1 entrée ou 4 entrées	p.37	
 LR-MS-SDI12																1 entrée capteur	p.32	
 LR-PR				•		•		•		•		•	•	•		1 entrée capteur de pression	p.36	
 LR-OL								•	•	•		•	•	•		4 entrées / sorties	p.43	

LEXIQUE

BL : Bluetooth®
LR : LoRa™

IP : Irrigation Pile
IS : Irrigation Secteur

MB : Mini Borne (Mini borne)
MS : Module Sonde
OL : Outdoor Lighting (éclairage)

PR : Pression
PM : Pump Management
(Gestion de la pompe)



SOLEM

CONTACT

support@solem-irrigation.com | + 33 (0)4 67 59 99 73

commercial@solem-irrigation.com | + 33 (0)4 67 59 99 75

SOLEM également expert
en **solutions connectées** pour :



RÉSIDENTIEL



AGRICULTURE

solem-irrigation.com



Certification ISO 9001 version 2015 pour la conception, industrialisation, fabrication, vente et service après-vente de produits électroniques connectés.

ZAE La Plaine - 5, rue Georges Besse - 34830 CLAPIERS - FRANCE